

CD Serie

HIFI NEUHEITEN 2014



CANTON
German loudspeaker tradition

Schlanke Linie, vielseitige Formensprache, volles Klangspektrum

So schlank und elegant ihr Auftritt ist, so reif und kraftvoll sind ihre klanglichen Leistungen. Technisches Geheimnis und klangliche Finesse der neuen Lautsprecher der CD Serie sind die veränderte Gehäusegeometrie, neue Oberflächen und die überarbeitete Struktur der Frontabdeckungen. Dahinter verbirgt sich Lautsprechertechnik mit Aluminiummembranen, die durch eine noch feinere Abstimmung überzeugt.



Lack weiß „high gloss“
Metallgitter weiß



Aluminium silber eloxiert
Metallgitter silber



Aluminium schwarz eloxiert
Metallgitter schwarz



Lack weiß „high gloss“
Metallgitter weiß



Aluminium silber eloxiert
Metallgitter silber



Aluminium schwarz eloxiert
Metallgitter schwarz

- ▶ Aluminium-Hochtonsystem
- ▶ Konussysteme mit Aluminiummembranen
- ▶ Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- ▶ Metallgitter als Frontabdeckung
- ▶ passender Subwoofer: SUB 800 R, SUB 600
- ▶ passender Lautsprecherfuß: LS 250.2 oder LS 90.2

Die neue CD 200 Serie

Die neue CD 100 Serie



CD 250.3

- Prinzip — 2-Wege, geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit — 70/130 Watt
- Wirkungsgrad — 87 dB
- Übertragungsbereich — 45...30.000 Hz
- Abmessung B x H x T — 43 x 14 x 10 cm
- Gewicht — 3,5 kg
- optionales Zubehör — LS 250.2
- Besonderheit — Polymersicherung, Wandhalterung

Gehäuse:
Aluminium



CD 220.3

- Prinzip — 2-Wege, geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit — 50/120 Watt
- Wirkungsgrad — 86,5 dB
- Übertragungsbereich — 45...30.000 Hz
- Abmessung B x H x T — 14 x 21,5 x 10 cm
- Gewicht — 2 kg
- optionales Zubehör — LS 250.2
- Besonderheit — Polymersicherung, Wandhalterung



SUB 600

- Prinzip — geschlossen
- Nenn-/Musikleistung — 200/250 Watt
- Übertragungsbereich — 30...200 Hz
- Abmessung B x H x T — 27 x 33,3 x 29,5 cm
- Gewicht — 9 kg
- Besonderheit — High Level Input, Low Level Input, Ein-Ausschaltautomatik



CD 150.2

- Prinzip — 2-Wege, geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit — 50/100 Watt
- Wirkungsgrad — 86,5 dB
- Übertragungsbereich — 60...25.000 Hz
- Abmessung B x H x T — 36 x 9 x 10 cm
- Gewicht — 1,7 kg
- Besonderheit — Polymersicherung, Wandhalterung

Gehäuse:
Aluminium



CD 120.2

- Prinzip — 2-Wege, geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit — 45/100 Watt
- Wirkungsgrad — 85 dB
- Übertragungsbereich — 80...25.000 Hz
- Abmessung B x H x T — 9 x 14 x 10 cm
- Gewicht — 0,8 kg
- optionales Zubehör — LS 90.2
- Besonderheit — Polymersicherung, Wandhalterung



SUB 600

- Prinzip — geschlossen
- Nenn-/Musikleistung — 200/250 Watt
- Übertragungsbereich — 30...200 Hz
- Abmessung B x H x T — 27 x 33,3 x 29,5 cm
- Gewicht — 9 kg
- Besonderheit — High Level Input, Low Level Input, Ein-Ausschaltautomatik

CD 290.3

- Prinzip — 2-Wege, geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit — 90/150 Watt
- Wirkungsgrad — 87,5 dB
- Übertragungsbereich — 40...30.000 Hz
- Abmessung B x H x T — 14 x 105 x 10 cm
- Gewicht — 9,3 kg
- Besonderheit — Standfuß aus Alu-Druckguss

CD 190.2

- Prinzip — 2-Wege, geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit — 70/120 Watt
- Wirkungsgrad — 86,5 dB
- Übertragungsbereich — 50...25.000 Hz
- Abmessung B x H x T — 9 x 100 x 10 cm
- Gewicht — 4,7 kg
- Besonderheit — Standfuß aus Alu-Druckguss

CD SERIE FEATURES

Für Film-Begeisterte: Die Lautsprecher der CD Serie lassen sich als elegante 5.1 Movie-Pakete perfekt kombinieren



Movie 2050.2

- ▶ Abmessungen (B x H x T)
 - Front: 14,5 x 105 x 10,5 cm
 - Center: 40 x 14,5 x 10,5 cm
 - Rear: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm
 - Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm



Movie 1050.2

- ▶ Abmessungen (B x H x T)
 - Front: 9 x 100 x 10 cm
 - Center: 22 x 9 x 10 cm
 - Rear: 9 x 13,8 x 10 cm
 - Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm



Movie 2005.2

- ▶ Abmessungen (B x H x T)
 - Front & Rear: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm
 - Center: 40 x 14,5 x 10,5 cm
 - Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm



Movie 1005.2

- ▶ Abmessungen (B x H x T)
 - Front & Rear: 9 x 13,8 x 10 cm
 - Center: 22 x 9 x 10 cm
 - Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

Änderungen, insbesondere technischer Art, und Irrtümer vorbehalten.

CANTON Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21–23
61276 Weilrod, Germany

Tel.: +49 (0) 6083 287-0
Fax: +49 (0) 6083 281-13

E-Mail: info@canton.de
Web: www.canton.de

CANTON
German loudspeaker tradition

Mitglied der:

 HIGH END SOCIETY

 Find us on
Facebook
facebook.com/CantonLautsprecher